

**Producent:**

Interagro (UK) Ltd; Thorley Wash Barn; London Road; Bishop's Stortford; Hertfordshire CM23 4AT, Wielka Brytania; tel.: +44 1279 714970; fax: +44 1279 758227

**Importer:**

Sumi Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: +48 22 637 32 37, fax: +48 22 637 32 38, e-mail: [biuro@sumiagro.pl](mailto:biuro@sumiagro.pl); [www.sumiagro.pl](http://www.sumiagro.pl)

## CRUSADE

Zawiera: olej parafinowy oraz alkohole etoksyłowane

Preparat zapobiegający znoszeniu cieczy użytkowej oraz poprawiający równomierność pokrycia roślin podczas zabiegu, przeznaczony do stosowania łącznie z fungycydami do ochrony ziemniaków przed zarzą ziemniaka.

Kod UFI: NN10-U0WC-P00W-MUW9



NIEBEZPIECZEŃSTWO

**H304** – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

**P260** – Nie wdychać rozpylonej cieczy.

**P273** – Unikać uwalniania do środowiska.

**P280** – Stosować odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.

**P302 +P352** - W przypadku dostania się na skórę: umyć dużą ilością wody/mydłem.

**P305+P351+P338** – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

**P301+P310**-W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

**P331** - NIE wywoływać wymiotów

**P501** - Zawartość/pojemnik należy oddać do punktu utylizacji odpadów niebezpiecznych, natomiast puste, czyste pojemniki można zutylizować jako odpady inne niż niebezpieczne.

**OPIS DZIAŁANIA**

Preparat CRUSADE ułatwia dokładne pokrycie opryskanych powierzchni.

Powoduje uniformizację wielkości kropli podczas oprysku, ograniczając nadmierne rozproszenie i znos cieczy użytkowej poza obszar opryskiwany.

Poprawia pokrycie cieczą użytkową powierzchni liści w zwartym łanie w uprawie ziemniaka

### **STOSOWANIE**

Preparat CRUSADE jest przeznaczony do stosowania łącznie z fungicydami do ochrony ziemniaka przed zarazą.

Szczególnie zalecany jest do stosowania w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, gdy dodatek środka antyznoszeniowego jest niezbędny lub gdy wskazują na to zalecenia związane z dobrą praktyką ochrony roślin.

### **DAWKOWANIE**

Preparat powinien być stosowany w stężeniu 0,25% cieczy użytkowej. Przykładowo dla objętości 200 l/ha należy dodać 500 ml preparatu CRUSADE, dla 300 l/ha dodać 750 ml.

### **SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ**

Przygotować określoną ilość cieczy roboczej środka ochrony roślin postępując ściśle według zapisów zawartych w etykiecie tego środka.

Do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową środka ochrony roślin oraz z włączonym mieszadłem, wlać odmierzoną ilość preparatu CRUSADE zgodnie z zaleceniami zawartymi w części DAWKOWANIE.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą. Całość dokładnie wymieszać.

### **UWAGA!**

Należy zachować wszelkie uwagi i zalecenia jakie obowiązują dla środków ochrony roślin, z którymi stosuje się preparat CRUSADE.

### **POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY**

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób opisany w etykiecie środka ochrony roślin, z którym stosowany jest preparat CRUSADE.

Jeśli etykieta środka ochrony nie zawiera szczegółowych zapisów w tym zakresie należy stosować się do następujących zaleceń:

- po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin lub, – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Powyższe zalecenia należy traktować jako niezbędne minimum mające na celu ograniczenie ryzyka skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu.

## **WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU**

### Środki ostrożności dla osób stosujących preparat:

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Stosować odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.

W przypadku dostania się na skórę: umyć dużą ilością wody/mydłem.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: nie wywoływać wymiotów, natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc/lekarzem. Należy pokazać etykietę.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

NIE wywoływać wymiotów.

### Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Unikać uwalniania do środowiska.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

## **WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA PREPARATU I OPAKOWANIA**

Chronić przed dziećmi.

Preparat przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w dobrze wentylowanym, chłodnym miejscu. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po preparacie do innych celów.

Pojemnik z zawartością preparatu należy oddać do punktu utylizacji odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po produkcie traktować jak odpady komunalne.

## **PIERWSZA POMOC**

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

NIE wywoływać wymiotów.

Okres ważności – 3 lata  
Data produkcji - .....

Zawartość netto - .....

Nr partii - .....